

# Profilmanual





3D-logotyp 2-färg/  
3D-logotyp 4-färg



1-färg PMS 280



1-färg Svart



1-färg Vit



**PMS**  
PMS 280  
PMS Cool Gray 9



**CMYK**  
C: 100%, M: 72%, Y: 0%, K: 18%  
C: 0%, M: 1%, Y: 0%, K: 50%

**RGB**  
0/67/129  
124/124/120

## Logotypen Autokaross

Logotypen är den grafiska utformningen av företagsnamnet. Logotypen är gemensam för Autokaross i Floby AB (AK) och Autokaross Rescue Systems (ARS).

### 3D-logotyp 2-färg/4-färg

Autokaross logotyp ska i första hand användas i färg. Denna logotyp är i 3D-utförande med märket/symbolen i blått och företagsnamnet i grått.

### Logotyp, 1-färg

Som alternativ finns logotyper i blått, svart och vitt. Den vita logotypen används då logotypen återges mot en mörk bakgrund.

## Logotypens typografi


Typsnittet för företagsnamnet Autokaross och varunamnet Floby är Eurostile Bold Extended 2.

## Logotypens färger

Logotypens färger är PMS 280 och PMS Cool Gray 9.

### 3D-logotyp 2-färg (avvikelse)

För att skapa en logotyp med 3D-effekt används vid 2-färgstryck färgerna PMS 280 och PMS Cool Gray 11.

**PMS**

PMS 280

PMS Cool Gray 9

PMS 390

**CMYK**

C: 100%, M: 72%, Y: 0%, K: 18%

C: 0%, M: 1%, Y: 0%, K: 50%

C: 22%, M: 0%, Y: 100%, K: 8%

**RGB**




0/67/129

124/124/120

191/205/0

## Profilfärger

Profilfärgerna bidrar till att stärka Autokaross kommunikation. De kan användas till rubriker, linjer, figurer, tonplattor etc. För att skapa variation och omväxling kan nyanser av profilfärgerna användas, exempelvis till tonplattor. Se procentsatser.

**PMS 280****PMS Cool Gray 9****PMS 390**

## Tryckt material (broschyrer, produktblad, annonser etc)

Swiss 721 BT Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö  
ABCDEFGHIJKLMNopQRSTUVWXYZÅÄÖ  
1234567890

Swiss 721 BT Heavy

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö**  
**ABCDEFGHIJKLMNopQRSTUVWXYZÅÄÖ**  
**1234567890**

Swiss 721 BT Bold Condensed

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö**  
**ABCDEFGHIJKLMNopQRSTUVWXYZÅÄÖ**  
**1234567890**

## Offertter, brev

Arial regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö  
ABCDEFGHIJKLMNopQRSTUVWXYZÅÄÖ  
1234567890

Arial bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö**  
**ABCDEFGHIJKLMNopQRSTUVWXYZÅÄÖ**  
**1234567890**

## Typografi

### Hustypsnitt

Autokaross hustypsnitt för tryckt material är Swiss 721 BT.

### Egenproducerat material

Till egenproducerat material, till exempel text i brev och offertter, används Arial.

